

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อоборудทุก(ตีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
  - ๕.๒ .....
  - ๕.๓ .....
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน
  - ๖.๑ นายประเสริฐ สวัสดิผล ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายณัฐวุฒิ ภูมินา กรรมการ
  - ๖.๓ นายทิวกร แพงสาย กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

### ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ แบบหัวเกงหน้าสัน มีประตูเปิด - ปิด พร้อมที่ล้อสามารถนั่งปั๊บติดงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก่งเป็นถังบรรทุกน้ำแบบถังเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร มีปั๊มน้ำแรงดันสูง ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

### ตัวรถยนต์

- เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ แบบหน้าสัน ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์กับตัวรถจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ฟ่อนแรร์
- ขนาดยางตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- มีระบบดวงศ์ไฟครบถ้วน ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๕๕ แอมป์ จำนวน ๒ ถูก
- ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสาร ความเข้มของการกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐ %
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP ๓ พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ได้ในตัว
- ทำการพ่นสารหยดสนิมหรือป้องกันสนิมด้วยชีฟิงสีหรือดีก่าวบริเวณใต้ท้องรถ / แซฟฟีล์สและส่วนที่เป็นมุนอับของตัวรถ
- รถยนต์รุ่นที่เสนอราคา จะต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดมหาสารคามและในจังหวัดใกล้เคียง

### ถังบรรทุกน้ำ

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต ตัวถังบรรทุกน้ำใช้แผ่นเหล็ก ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ภายในถังมีแผ่นกันกระแทกของน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น โดยแผ่นกันกระแทกของน้ำ เป็นแผ่นเหล็ก หนา ๓ มิลลิเมตร แผ่นเหล็กผนังด้านข้างถังบรรทุกน้ำทั้ง ๒ ข้าง และด้านหน้ากับด้านท้ายของถังบรรทุกน้ำ จะต้องทำการพับเป็นลอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวถัง
- ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ๒ ช่อง มีฝาปิด - เปิดได้
- มีบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังบรรทุกน้ำ ติดตั้งด้านท้ายถังบรรทุกน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ด้านบนตัวถังบรรทุกน้ำ มีราวแปบเหล็กกันเป็นกรอบ
- มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือช่องตู้ แบบมีฝาเปิด-ปิด สำหรับเก็บ ขวน ถังดับเพลิง สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง
- มีหลอดดูดระดับน้ำในถัง โดยติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- มีทางรับน้ำเข้าถังจากภายนอก หรือจากรถบรรทุกน้ำคันอื่น ขนาดท่อรับน้ำ ๒.๕ นิ้ว พร้อมข้อต่อชนิดสวมเรียว
- ตอนท้ายของตัวรถติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับใช้พรมถนน ขนาดท่อไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- มีท่อสำหรับฉีดพ่นน้ำด้านข้าง ซ้าย-ขวา ของตัวรถ ติดตั้งระหว่างหัวเกงและถังบรรทุกน้ำ ขนาดท่อ ๒ นิ้ว

- มีท่อสูบน้ำเข้าถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- มีบ่อລາວສ້າ ເປີດ-ປິດ ທາງສູນນໍ້າເຂົ້າຄັ້ງ ขนาด ๓ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๑ ຕ້າວ ເປັນບອລາວສ້າຫຼືທອງເຫຼືອງ ອີ່ຈີ່  
ທອງເຫຼືອງເຄລືອບນີກເກີ່ລເພື່ອປ່ອງກັນຮາດມາ
- ມີບອລາວສ້າ ເປີດ-ປິດ ສໍາຫັບຕ່ອສາຍສ່ົງນໍ້າ ພ້ອມຂຶ້ນຕ່ອສົມເຮົງ ພາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒.๕ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๒ ທາງ  
ເປັນບອລາວສ້າຫຼືທອງເຫຼືອງ ອີ່ຈີ່ ທອງເຫຼືອງເຄລືອບນີກເກີ່ລເພື່ອປ່ອງກັນຮາດມາ
- ມີບອລາວສ້າ ເປີດ-ປິດ ສໍາຫັບແທ່ນປັນຈິດນໍ້າ ขนาดໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒.๕ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๑ ທາງ ເປັນບອລາວສ້າຫຼື  
ທອງເຫຼືອງ ອີ່ຈີ່ ທອງເຫຼືອງເຄລືອບນີກເກີ່ລເພື່ອປ່ອງກັນຮາດມາ
- ມີບອລາວສ້າ ເປີດ-ປິດ ສໍາຫັບທ່ອຈິດພັນນໍ້າດ້ານຂ້າງຮຽນ ພາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๒ ຕ້າວ ເປັນບອລາວສ້າ  
ຫຼືທອງເຫຼືອງ ກ້ານໂຢກ ເປີດ-ປິດ ນໍ້າ ເປັນກ້ານສແຕນເລສ
- ມີບອລາວສ້າ ເປີດ-ປິດ ສໍາຫັບທ່ອຮາດນໍ້າພຽມຄຸນດ້ານທ້າຍຮຽນ ພາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ນິ້ວ ຈຳນວນ ๑ ຕ້າວ ເປັນ  
ບອລາວສ້າຫຼືທອງເຫຼືອງ ກ້ານໂຢກ ເປີດ-ປິດ ນໍ້າ ເປັນກ້ານສແຕນເລສ
- ມີແຜງຄວບຄຸມການທຳການຂອງເຄື່ອງສູນນໍ້າຕັບເພີ້ງພ້ອມມີມາຕຽວດັນແຮງດູດຕິດຕັ້ງອູ້ດ້ານທ້າຍ
- ຕິດຕັ້ງຊຸດແທ່ນປັນຈິດນໍ້າຕິດຕັ້ງດ້ານບັນດັ່ງດ້ານທ້າຍ ສາມາດປັບປຸດໄດ້ ๓๖๐ ອົງຄາ ແລະ ສາມາດສືບໄດ້  
ໄກລໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓๐ ເມື່ອ

➢ຜູ້ເສັນອරາຄາຕ້ອງແນບແຄຕຕາລືອັດແທ່ນປັນຈິດນໍ້າ/ຢີ້ຫ້ອ/ຮຸ່ນ ທີ່ເສັນອ ມາແສດງໂດຍໃຫ້ຢືນຢະເຂົ້າເສັນອອາຄາ

➢ຜູ້ເສັນອອາຄາຕ້ອງແນບແບບພິມໜໍເຂົ້າວ (DRAWING) ໂຄງຮ້າງຮອຍນົດບໍຣຖຸນໍ້າ ໂດຍຮະບຸຮາຍລະເອີ່ດ

ໂຄງຮ້າງຍ່ອງໆຈັດເຈນພຽມມີວິວາກຮຽມຮ່ວມມືມາຕຽວດັນແຮງດູດຕິດຕັ້ງອູ້ດ້ານທ້າຍ  
ສາມາດປັບປຸດໄດ້ ๓๖๐ ອົງຄາ ແລະ ສາມາດສືບໄດ້ໄກລໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓๐ ເມື່ອ

### ເຄື່ອງສູນນໍ້າ

- ເຄື່ອງສູນນໍ້າເປັນແບບແຮງເຫົ່າງໜີ້ສູນຍໍ ຫຼືທີ່ໃຫ້ຢືນຢະເຂົ້າເສັນອອາຄາໄດ້ເອງໂດຍໄມ່  
ຕ້ອງລ່ອນໍ້າ

- ປັນສູນນໍ້າມີອັດການສູນສ່ງສູນສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑,๕๐๐ ລິຕຣ/ນາທີ່ ສາມາດທຳແຮງດັນໄດ້ສູງສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๘๐  
ປອນດໍ/ຕາຮາງນໍ້າ

- ເປັນປັນສູນນໍ້າຄ່າຍທອດກຳລັງຂອງເຄື່ອງຍົນຕໍ່ອັດການ P.T.O

- ເປັນປັນນໍ້າທີ່ມີເຮືອນປັນແລະໄປພັດທ່າງລົບທະຫຼອງ ແລ້ວ ທອງເຫຼືອງ ອີ່ຈີ່ ອຸລຸມືນີ່ຍືມ ມີພາດທ່ອດູດ  
ນໍ້າ ๓ ນິ້ວ ພາດທ່ອສູນນໍ້າ ๓ ນິ້ວ

- ກາຣົດຕັ້ງປັນຕິດຕັ້ງອ່າງແຈ້ງແຮງ ຕາມມາຕຽວສູນຜູ້ຜົລືຕ ແລະ ສາມາດສ່ອມບຳຮຸ່ງໄດ້ຈ່າຍ

- ປັນນໍ້າເປັນພົລືກັນທີ່ໄດ້ມາຕຽວສູນໂດຍໄມ່ເຄຍຝາການໃຊ້ງານມາກ່ອນ

➢ຜູ້ເສັນອອາຄາຕ້ອງແນບແຄຕຕາລືອັດເຄື່ອງສູນນໍ້າ/ຢີ້ຫ້ອ/ຮຸ່ນ ທີ່ເສັນອ ມາແສດງໂດຍໃຫ້ຢືນຢະເຂົ້າເສັນອອາຄາ

### ກາຣົດສືແລະຂໍ້ຄວາມ

- ກາຣົດສືຕ້າວຄລ ແລະ ຄັງບຣທຸນໍ້າ ພັນດ້ວຍສືຮອງພື້ນຍ່າງຕື່ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ຊັ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງພັນດ້ວຍສືທັບໜ້າ (ສິຈິງ ສື  
ແດງ) ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ຊັ້ນ

- ພັນສືຕ້າວເຄື່ອງໝາຍປະຈໍາທ່າງໜ່າຍງານ ດ້ວຍສືຂ້າວ ພາດກວ້າງຫຼືຍາວໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๘ ເໜີຕິເມຕຣ ແລະ ອັກຊ່າ  
ຂໍ້ອເຕີມຂອງທຽບໜ່າຍງານ ພາດສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๕ ເໜີຕິເມຕຣ ອີ່ຈີ່ຂໍ້ອຍ່ອ່າພາດສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๗.๕ ເໜີຕິເມຕຣ ເວັດຕ້ານອກ  
ປະຕູຮາດ ທີ່ສອງຂ້າງ

- ພັນສືຂໍ້ອ່ານໜ່າຍງານ ດ້ວຍສືຂ້າວ ທີ່ສອງຂ້າງຂອງດັ່ງບຣທຸນໍ້າ ພາດຕາມທີ່ທ່ານ່າຍງານກຳນົດ

- ติดสติ๊กเกอร์ ด้วยสีขาว บริเวณกระจกหน้ารถด้านบน ขนาดตามที่หน่วยงานกำหนด
- ภายในลังบรรทุกน้ำ พ่นหรือทาสีกันสนิมพ่นด้วยสีกันสนิมรองพื้นที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก

#### สัญญาณไฟฉุกเฉินและไฟส่องสว่าง

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดง รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ ตามความเหมาะสม จำนวน ๑ ชุด เป็นสัญญาณไฟแบบกระพริบ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หลอดไฟแบบ LED
- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงสัญญาณไซเรน กำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ และสามารถทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๖ เสียง พร้อมมีลำโพง จำนวน ๑ ชุด
- มีสปอร์ตไลท์ แบบหลอด LED จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งบนลังบรรทุกน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์(แม่ข่าย) ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ๑ ชุด ประเภทสั่งเคราะห์ถือ(ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด พร้อมคู่มือ)

#### อุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ

- ท่อถูกน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ ชุด
- สายส่งน้ำจากเส้นไส้สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น
- สายส่งน้ำจากเส้นไส้สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อแบบทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น
- หัวกะโหลกรองผงพร้อมตะกร้าห่วง จำนวน ๑ ชุด
- หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามยาว จำนวน ๑ ชุด
- หัวปรับ Foleyหัวฉีดน้ำแบบด้ามปืน(หัวฟ็อกไฟท์เตอร์) จำนวน ๒ อัน
- ถังเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง
- เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ ชุด
- ข้อแยก ๓ ทาง (๒.๕ x๑.๕x๑.๕) จำนวน ๓ ชุด
- ชุดดับเพลิงนอกอาคารขนาด XL ๓ ชุด (เสื้อ, กางเกง, รองเท้าบูท, หมวกนิรภัย, ถุงมือ) จำนวน ๓ ชุด
- ขวนดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๖ ตัว
- กรวยจราจร สูง ๘๐ เซนติเมตร ขนาดฐาน ๔๕x๔๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
- ชะแลงเหล็กข้ออ้อย ปากบน-ปากแยก ขนาด ๑๙๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว
- เสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว
- คีมตัดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ลวดสลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น
- เชือก ขนาด ๑ นิ้ว ทำจากโพลีเอสเตอร์ ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น

- บันไดอุลิมเนียมแบบสไลน์ เลื่อนสุดยาว ๙ เมตร
- วินช์มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย ๓ ตัน ขนาด ๒๕ โวลท์ พร้อมติดตั้ง
- หนังสือคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาและรับบริการ

จำนวน ๑ อัน  
จำนวน ๑ เครื่อง  
จำนวน ๑ เล่ม

### เกณฑ์ในการพิจารณา

- ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา ราคาน้ำหนักสุดและคุณสมบัติตามคุณลักษณะเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา

### เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม

- พัสดุที่จะส่งมอบ ต้องส่งมอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยให้หน่วยงานก่อนเป็นอันดับแรก โดยบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต้องระบุว่า ผลิตโดยบุคคลธรรมดายังไงนิบุคคลภายในประเทศ ในกรณีพัสดุไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อให้แสดงหลักฐานการรองรับว่ามีการผลิตภายในประเทศไทย
- กรณีร้านค้า/ห้าง/บริษัท ไม่สามารถจัดหาพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยให้กับหน่วยงานได้ เนื่องจากร้านค้า/ห้าง/บริษัท ไม่ได้จัดจำหน่ายสินค้ายังหีบที่ผลิตภายในประเทศไทยหรือพัสดุดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการและร้านค้า ไม่สามารถจัดหาให้หน่วยงานได้ หรือพัสดุไม่สามารถหาหลักฐานเพื่อแสดงการรับรองว่ามีการผลิตภายในประเทศไทยได้ ร้านค้า/ห้าง/บริษัท สามารถจัดหาพัสดุที่ไม่ได้ผลิตภายในประเทศไทยส่งมอบแก่หน่วยงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ โดยให้ร้านค้า/ห้าง/บริษัท จัดทำใบเสนอราคาพร้อมระบุหีบที่ของพัสดุมา ให้ทั่วหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/ว ๘๙ กรณีจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้านบาทหรือราคายังคงที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาทก่อนจัดทำใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย

- ในกรณีส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- ผู้ขายต้องจัดฝึกการใช้งาน การรักษาและการซ่อมแซมเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

- การส่งมอบสินค้าจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ เมื่อจัดฝึกอบรมการใช้งานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนและบรรเทาภัยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีหลังจากได้ทำการทดสอบการใช้งานทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วและผู้ขาย (ผู้รับจ้าง) ได้ส่งมอบ สมุดทะเบียน ป้ายทะเบียน ป้ายภาษี พร้อม พ.ร.บ. เสรีเจริญบร้อย

- ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องให้เป็นขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำยี่ห้อที่เสนอโดยนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแบบคัดต้องของรถบรรทุกน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ เครื่องสูบน้ำ โดยมีเอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

- ผู้ขายจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการประกอบรถยนต์ด้วย

- การรับประทานการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประทานของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้แจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการรับประทาน

- ผู้ขายต้องส่งมอบรถ จำนวน ๑ คัน ภายใน ๖๐ วัน นับจากที่ทำสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- หั้นนการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการตามที่หน่วยงานกำหนด

#### ราคากลางทางราชการ

- ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

#### การเบิกจ่ายเงิน

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามสัญญาข้อความแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายจ่ายค้างจ่าย) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายทิวกร แพงสาย)

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ภูมินา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ สวัสดิ์ผล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(✓) อนุมัติดำเนินการ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบูรณ์ ราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว